



# Lieferinformation Delivery Information

## MODELL 39 DUSCHE SUMATRA MODEL 39 SHOWER SUMATRA

MO-39-THS



Packliste		Packing list	
Menge	Bezeichnung	Quantity	Description
1	Brause komplett	1	shower complete
1	Handdusche	1	hand shower
1	Brauseschlauch	1	shower hose
1	Entlüftungsschlüssel	1	radiator key
1	Befestigungssatz	1	fastening set
1	Anleitung Thermostatventil	1	instruction thermostat valve
	Schraubanker (nur bei bes. Bestellung)		land tie (Extras)
	Montageanleitung (siehe Rückseite)		instruction for assembly (see overleaf)
	Entleerungsanleitung		draining instruction

### Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt entschieden. Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, beachten Sie bitte folgenden Hinweis:

#### Bei Frostgefahr:

Absperrung der Zuleitung, Entleerung der Brause.

- Öffnen aller Ventile, (Thermostatventil, Absperrventil auf der Konsole und Entlüftungsventil oben am Wassertank.)
- Entleerung des Tanks über das Absperrventil, Beachten Sie hierzu auch die Hinweise des Armaturenherstellers.

- **Abbau der Dusche und Lagerung an einem frostsicheren Ort.**

- **Bei einer nicht fachgerechten Entleerung nach beiliegender Entleerungsanleitung können wir bei einem Frostschaden keine Gewährleistung übernehmen!**

### Dear Customer,

You decided to buy a high quality stainless steel product. To make sure that you get long lasting pleasure out of the product, please observe these instructions:

#### In danger of frost

Close down the water supply, empty the shower,

- open all valves (thermostat valve, check valve on top of the console, and vent valve at the watertank).
- Empty the tank through the check valve.

Please observe instructions provided by the fittings manufacturer.

- **Dismantle the shower and store it in a frost-protected place.**

- **If the shower is not drained correctly, according to the enclosed draining instruction, we cannot take any guarantee case of frost damage!**


geprüft auf Vollständigkeit und einwandfreie Qualität:	
checked for completeness and sound quality:	



# Montageanleitung Instruction for assembly

**MODELL 39 DUSCHE SUMATRA**  
**MODEL 39 SHOWER SUMATRA**


**MO-39-THS**



nur bei besonderer Bestellung  
only upon separate order

M8 nur für Einsatz des Schraubankers

M8 for use of land-tie only




# Lieferinformation Delivery Information

## MODELL 39 DUSCHE SUMATRA MODEL 39 SHOWER SUMATRA

MO-39-THS

### Entleerung bei Frostgefahr:

- Wasserzufuhr sperren
- Entlüftungsventil öffnen (siehe Bild 1)
- Armatur THS aufdrehen
- Brauseschlauch von der THS-Armatur lösen (siehe Bild 2)
- Entnahmehahn aufdrehen (siehe Bild 3)
- mit beigelegtem Entlüftungsschlüssel Ventil aufdrehen (siehe Bild 3)



### Empty in danger of frost:

- turn off the water supply
- open vent valve (see pic.1)
- open THS valve
- detach shower hose from THS valve (see pic. 2)
- open water tap (see pic. 3)
- open valve with enclosed radiator key (see pic. 3)

Bild 1  
pic. 1




Bild 2  
pic. 2




Bild 3  
pic. 3